
ストッパーボルト(BT、AHO・A、UTS用) Stopper Bolt ( for BT, AHO・A, UTS )



商品コード	型式	M1	(T)	1.	W	h	d <sub>2</sub>	d.	適合チャック内径 Available Chuck I.D.			
Code	Model	P=1.0	Ls	L <sub>6</sub>	VV	"	U2	u <sub>3</sub>	BT	AHO	UTS	
0711 040016 ***	BL 16 - L5	10	5、15、25	14	5	3.5	15	4.5	16	16	16~42	
0711 040020 ※※	BL 20 - L5	12	5、15、25	14	5	3.5	18	4.5	20、25	20、25、32	_	
0711 040032 ※※	BL 32 - L <sub>5</sub>	18	10、20、35	17	5	5	25	4.5	32、42	32、42	_	


L5 寸法はシャンク内径深さと最低挿入長を確認し選定してください。

Choose right L5 dimension by checking minimum insertion length and shank I.D. depth.

ご注文例 **Ordering Example** 

**BL16** 15 サイズ L5 Size

ストッパーボルト (HSK 用) Stopper Bolt ( for HSK )



商品コード Code	型式 Model	M <sub>1</sub>	L <sub>5</sub>	L <sub>6</sub>	W	h	d2	d₃	適合シャンクサイズ Available Shank Size
5691 040040 ※※	HSK40 -BL - L5	M5 P=0.8	5、15、25	8.5	5	2.5	13	2.5	HSK40A,HSK50A
5691 04006305	HSK63 -BL - 5	M8 P=1.25	5	5.5	5	3	15	4	HSK63A
5691 040063 ***	HSK63 -BL - L5	M8 P=1.25	15、25	7.5	5	3	15	4	HSK63A
5691 040100 ※※	HSK100 -BL - L5	M10 P=1.5	5、15、25	14	5	3.5	15	4.5	HSK100A

L5 寸法はシャンク内径深さと最低挿入長を確認し選定してください。

Choose right L5 dimension by checking minimum insertion length and shank I.D. depth.

ご注文例 Ordering Example

HSK63 - BL - 15 シャンクサイズ L5

**Shank Size** 

**Spanner** 



商品コード Code	型式 Model	対応チャック型式 Chucks				
0711 00001016	HS - 1 - 16	CT16SA				
0711 00002020	HS - 2 - 20	CT20SA				
0711 00002525	HS - 2.5 - 25	CT25SA				
0711 00003032	HS - 3 - 32	CT32SA				
0711 00004042	HS - 4 - 42	CT42SA				

ご注文例 Ordering Example

**HS-1-16** サイズ Size